

## Wirbelschichtgranulator Glatt WSG 15 (engl. Spray Dryer)

aus einer Pharmafabrik anbieten.

**Baujahr: 1973, Modifizierung 1997**

**Preis: Euro 19.000.- ab Standort Slowenien**

### **Alternativ:**

**Wirbelschichttrockner** (aus Chemiefabrik)

Fabrikat: Allgaier

**Preis: wird noch verhandelt**

Verfügbarkeit wird noch überprüft







GLATT HALTINGEN	
Typ	W 15
Fabr. Nr.	2659
Motorstärke PS	2,5
Spannung Volt	380/220
Per.	2
Drehzahl U/Min.	3000
Heizung Kcal/kW	11230





Bearbeitung Werk/ZN/Abt.	TB	Gegenstand :	Trockner 2
Lieferant: Allgaier Werke			
D-7336 Uhingen			
Best.- Nr.: 8833		Datum: 17.4.1989	
Lief.- Kom.		Preis:	
Firmenart: System HAAG, Typ WS-R-T-K 1.00/0.90-1.60/0.90-1.00			
Bauweise: Wirbelschichttrockner			
Werkstoff Gehäuse: 1.4571			
Abmessungen:			
Rührzone: 1.000		mm	
Breite: 900		mm	
Länge Nachtrockenzzone: 1.600		mm	
Länge Kühlzone: 1.000		mm	
Gesamtlänge: 3.600		mm	
Leistungsdaten:			
Durchsatz feucht: 850		kg/h	
Durchsatz trocken: 807		kg/h	
Zulufttemp. Trockenzzone: 70		°C	
Zulufttemp. Kühlzone: 20		°C	
Produkttemp.: 20 - 25		°C	
Betriebsmittel:			
Drehstrom, 380V, 50 Hz			
Heizmittel Dampf, 1,5 barÜ			

**ALLGÄUER**

Wirbelschichttrocknungs - Anlage  
Type WE RTK 100/090/000/001  
Baujahr 1988 Masch.-Nr. 00  
Invent.-Nr. [redacted]  
Allgauer-Werke GmbH D-7336 Uhingen



